



STATUS[®]
POWER TOOLS

Измельчители пищевых ОТХОДОВ

Premium 100, Premium 150
Premium 200, Premium 300
Premium 400



ITALY
DESIGN & PROVED

Зачем нужен измельчитель пищевых отходов?

Измельчитель (диспоузер) – это легкий способ утилизации пищевых отходов. Одним нажатием кнопки вы навсегда избавитесь от остатков, возникающих при приготовлении пищи. Мусорное ведро больше не будет источником неприятных запахов и бактерий.

Измельчители STATUS просты и удобны в использовании. Это современное и экологичное решение проблемы пищевых отходов, которые составляют 20% от всего бытового мусора.



Гигиенично

Измельчители мгновенно и гигиенично устраняют пищевые отходы. Теперь не нужно хранить их в мусорном ведре – источнике неприятных запахов и бактерий.

Практично

Измельчитель аккуратно и легко устанавливается под раковину и не требует дополнительных площадей на кухне.

Экологично

Количество отходов уменьшается, что сокращает объем перевозимого на свалки мусора и снижает количество выделяемых парниковых газов.


Безопасно

В измельчителе нет ножей и других режущих элементов. Он абсолютно безопасен для детей и взрослых.


Установка



Измельчитель под раковиной



Сливное отверстие



Управление диспоузером

Диспоузер монтируется под стандартное сливное отверстие кухонной мойки и на выходе соединяется с канализационной трубой. Возникающие отходы сбрасываются в измельчительную камеру через сливное отверстие, тщательно перемалываются и свободно уходят в канализацию.

Измельчители являются самым безопасным и легким способом устранения быстро разлагающихся бытовых отходов. Несколько секунд – и всё это исчезает. В вашей кухне нет больше источника грязи, бактерий и приманки для насекомых. Вы избавлены от неприятных запахов, неизменно сопутствующих мусорному ведру.

Что измельчает диспоузер

- кости от рыбы и птицы
- мясные отходы
- небольшие говяжьи и свиные кости
- овощные очистки
- фруктовые остатки
- яичную скорлупу и многое, многое другое

Как им пользоваться?

- 1 Включите воду.
- 2 Включите диспоузер.
- 3 Загрузите пищевые отходы в сливное отверстие мойки. Помните о том, что можно и что нельзя измельчать.
- 4 Оставляйте диспоузер работающим до тех пор, пока не услышите только звук мотора и текущей из крана воды.
- 5 Выключите диспоузер.
- 6 Оставьте включенной воду на 15 секунд после завершения дробления для того, чтобы промыть канализацию.


Как происходит процесс дробления?

Через сливное отверстие мойки пищевые отходы вместе с потоком воды попадают в измельчительную камеру, а точнее — на металлический диск, вращающийся с высокой скоростью.

Благодаря центробежной силе пищевые отходы прижимаются к стенкам измельчительной камеры, и с помощью двух импеллерных кулачков удерживаются в таком положении.

По контуру диска располагается неподвижное перфорированное кольцо, напоминающее терку. Именно это кольцо и служит для измельчения или «перетирания» отходов.

В результате остатки пищи перемалываются в мелкие частицы — настолько мелкие, что они вместе с потоком воды свободно просачиваются через небольшие отверстия в измельчительном диске и стекают в канализацию.



Особенности диспоузеров STATUS

- ✓ Камера для измельчения выполнена из металлического сплава (кроме модели 100)
- ✓ Элементы измельчения изготовлены из нержавеющей стали.
- ✓ Надежные бесщеточные двигатели (индукционный или вентильный)
- ✓ Уплотнительная манжета из сверхдолговечного материала HNBR, производства фирмы ZETPOL (Япония).



Измельчитель — не мясорубка или кофемолка

Он не содержит режущих элементов, острых кромок и шнеков. Погружение руки в выключенный измельчитель не грозит даже царапиной.

Если же рука оказалась в камере во время работы, вероятно получить лишь ушиб пальца от выступающих элементов вращающегося диска.

Комплектация

- 1 Комплект пневмовыключателя (кнопка белая и хромированная).
- 2 Фильтрующая сетка с резиновой пробкой.
- 3 Крепежный узел к мойке с резиновым экраном.
- 4 Сливная трубка с пружинным хомутом.

STATUS®

Диспоузеры Premium



Модель	Premium 400	Premium 300	Premium 200	Premium 150	Premium 100
Число ступеней измельчения	3	3	3	2	2
Авто-реверс	✓	✓	-	-	-
Усилитель мощности	-	✓	-	-	-
Система шумоизоляции	✓ (-75%)	✓ (-50%)	(-30%)	✓ (-30%)	базовая
Тип двигателя	вентильный, постоянного тока	индукционный, переменного тока	индукционный, переменного тока	индукционный, переменного тока	индукционный, переменного тока
Защита от перегрузки	✓	✓	✓	✓	✓
Мощность	560 Вт 0.75 hp	560 Вт 0.75 hp	560 Вт 0.75 hp	390 Вт 0.55 hp	390 Вт 0.55 hp
Частота вращения	2250 об./мин.	1480 об./мин.	1480 об./мин.	1480 об./мин.	1480 об./мин.
Измельчительная камера	металл 1200 мл	металл 1200 мл	металл 1200 мл	металл 1200 мл	пластик 1050 мл
Масса нетто	7,5 кг	10,4 кг	9,6 кг	8,3кг	7,1 кг
Гарантийный срок	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
Срок службы	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет

Комплектация: пневмовыключатель, фильтрующая сетка с резиновой пробкой, крепежный узел, резиновый экран, сливная трубка, пружинный хомут.



STATUS ITALIA S.r.l.,
via Aldo Moro, 14/A,
36060 - Pianezze (VI), ITALY

www.status-disposer.com

Представительство в России
ООО «ИНСТАТУС»
119590 Москва, Россия
ул. Мосфильмовская, 52

info@status-disposer.com

